



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoSilent Board 300

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3048 StoSilent Board 300 poloha na spodnej strane stropu <i>Číslo šarže vid' údaj vytlačený na nádobe</i>
Zamýšľané použitie/použitia	v interiéroch budov
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 13964:2014
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	IBS Linz NB 1322
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	IBS Linz, nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B-s1, d0 systém StoSilent Distance	systém 3	EN 13964:2014
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	Vid' správu o skúške M 35 120/108 z 15. novembra 2012, Müller BBM, Vid' správu o skúške M 35 120/109 z 15. novembra 2012, Müller BBM, Vid' správu o skúške M 35 120/110 z 23. apríla 2014, Müller BBM, Vid' správu o skúške M 35 120/117 z 23. februára 2012, Müller BBM		EN 13964:2014
Uvoľňovanie nebezpečných látok	bez uvoľňovania azbestu a formaldehydu		EN 13964:2014

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

30.04.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0261-2

16

NB 1322

PROD3048 StoSilent Board 300
EN 13964:2014 poloha na spodnej strane stropu

v interiéroch budov

Trieda reakcie na oheň

B-s1, d0 systém StoSilent Distance

Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w

Vid' správu o skúške M 35 120/108 z 15. novembra 2012, Müller BBM,
 Vid' správu o skúške M 35 120/109 z 15. novembra 2012, Müller BBM,
 Vid' správu o skúške M 35 120/110 z 23. apríla 2014, Müller BBM,
 Vid' správu o skúške M 35 120/117 z 23. februára 2012, Müller BBM

Uvoľňovanie nebezpečných látok

bez uvoľňovania azbestu a formaldehydu