

# Technický list

## StoTint Aqua

Tónovacia pasta bez pojiva



### Charakteristika

<b>Aplikácia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exteriér a interiér</li> <li>• na vytvorenie farebného odtieňa vodou riediteľných materiálov na povrchovú úpravu, ktoré musia byť maximálne odolné voči poveternostným vplyvom, mechanicky zaťažiteľné alebo ich farebný odtieň musí byť stabilný</li> <li>• vápenné, disperzné, silikátové a silikónovo-živičnéfarby, stierkové hmoty a omietky na vápenno-cementovej, silikátovej a silikónovo-živičnej báze, organické omietky</li> <li>• na vytvorenie farebného odtieňa StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto a StoLook Lasura</li> </ul>
------------------	--

<b>Vlastnosti</b>	• iba pre farby a omietky
-------------------	---------------------------

<b>Vzhľad</b>	• v závislosti od sýtosti farebného odtieňa a použitého materiálu (náterový priestriedok, omietka)
---------------	--

<b>Zvláštnosti/upozornenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do každej farby pridať max. 1 hmotnostné %</li> <li>• materiál najskôr natónovať, až následne nariediť</li> </ul>
--------------------------------	--

### Spracovanie

<b>Teplota spracovania</b>	V závislosti od použitého materiálu.
----------------------------	--------------------------------------

<b>Pomer miešania</b>	prídavok max. 1 % StoTint Aqua
-----------------------	--------------------------------

<b>Spotreba</b>	Spôsob použitia	Spotreba cca
	podľa použitia	
Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

<b>Aplikácia</b>	Pred použitím dobre pretrepať.
------------------	--------------------------------

## Technický list

# StoTint Aqua

---

Vopred overiť vhodnosť použitia na skúšobnej ploche.

V prípade strojového miešania pasty sa pigmenty v materiáli na povrchovú úpravu lepšie rozptýlia.

Po použití nádobu pevne uzavrieť, aby sa zabránilo zachnutiu pasty.

---

<b>Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania</b>	V závislosti od použitého materiálu.
---	--------------------------------------

---

<b>Čistenie náradia</b>	Po použití okamžite vyčistiť vodou.
-------------------------	-------------------------------------

### Dodávka

<b>Farebný odtieň</b>	okrová (02305-001), umbra (02305-002), oxidovočervená (02305-003), oxidovozelená (02305-004), čierna (02305-005), citrónovožltá (02305-006), zlatožltá (02305-007), kobaltovomodrá (02305-008), tehlovočervená (02305-009), hnedá (02305-010)
-----------------------	---

### Skladovanie

<b>Podmienky skladovania</b>	Skladovať pevne uzavreté a chrániť pred mrazom. Chrániť pred vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.
------------------------------	--

---

<b>Doba skladovania</b>	Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale. vysvetlivka k č. šarže: číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň príklad: 9450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2019
-------------------------	---

---

### Označenie

<b>Produktová skupina</b>	Tónovací koncentrát
---------------------------	---------------------

---

### Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

## Technický list

---

# StoTint Aqua

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.  
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.  
Pribylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75  
info.sk@sto.com  
www.sto.sk