

izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCretec podne obloge na bazi epoksidne smole s teraco izgledom



1. Tip proizvoda	EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
2. Broj serije	vidi ambalažu proizvoda
3. Namjena	estrih mort od umjetne smole za primjenu u interijeru
4. Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
5. Ovlašteni zastupnik	nije relevantno
6. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 4 (za primjene u interijerima) sustav 4 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)
7. Prijavljeno tijelo	nije relevantno
8. Europska tehnička ocjena	nije relevantno
9. Objavljeno svojstvo	proizvod se sastoji od sljedećih komponenti: StoPox GH 205 StoPox BB OS StoPox WL 100 StoPox BBT 200 StoPox WL 150 transparent

bitne značajke	Svojstvo	usklađena tehnička specifikacija
reakcija na požar	E(puni naziv) Prema odluci Komisije 2010/85/EU od 9. veljače 2010. proizvod ispunjava požarni razred E(puni naziv) bez potrebe za ispitivanjem.	EN 13813:2002
čvrstoća prianjanja	≥B 1,5	EN 13813:2002
apsorpcija zvuka	NPD	EN 13813:2002
propusnost vode	NPD	EN 13813:2002
otpornost na trošenje	≤AR1..	EN 13813:2002
kemijska otpornost	NPD	EN 13813:2002
otpuštanje korozivnih tvari	SR	EN 13813:2002
zvučna izolacija koraka	NPD	EN 13813:2002
termoizolacija	NPD	EN 13813:2002
otpornost na udar	≥IR4	EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

izjava o svojstvima 03-6076-2

prema Uredbi (EU) br. 305/2011 o
građevnim proizvodima
2 / 2

10. Svojstvo proizvoda u skladu s točkama 1 i 2 odgovara izjavi o svojstvima prema broju 9. Prema točki 4 proizvođač je isključivo odgovoran za izradu ove izjave o svojstvima.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



27. 5. 2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

u.z. dr. Hans Klein/ voditelj dopuštenja i ispitivanja

dodatak: sigurnosno-tehnički list



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-6076-2

13

StoCretec podna obloga na bazi epoksidne smole s teraco izgledom
EN 13813:2002 EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

estrih od umjetne smole/premaz umjetne smole za primjenu u interijeru

reakcija na požar	E(puni naziv) Prema odluci Komisije 2010/85/EU od 9. veljače 2010. proizvod ispunjava požarni razred E (puni naziv) bez potrebe za ispitivanjem.
čvrstoća prijanjanja	≥B 1,5
apsorpcija zvuka	NPD
propusnost vode	NPD
otpornost na trošenje	≤AR1
kemijska otpornost	NPD
otpuštanje korozivnih tvari	SR
zvučna izolacija koraka	NPD
termoizolacija	NPD
otpornost na udar	≥IR4