

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSil OF R



Koda tipa izdelka	PROD0857 StoSil OF R
Namen uporabe	Na stenah, stropih in stebrih na zunanjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 3
Usklajeni standard	EN 15824 Omet z organskimi vezivi
Pravni organ	MPA Stuttgart NB 0672 je izvedel prvo preverjanje gradbenega izdelka glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal poročilo o preskusu/klasifikaciji.
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Vpojnost vode	W 2	EN 15824:2009
Prepustnost pare	V 1	EN 15824:2009
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 15824:2009
Toplotna prevodnost	NPD	EN 15824:2009
Trajnost	NPD	EN 15824:2009
Nevarne snovi	NPD	EN 15824:2009

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0062-1

10

NB 0672

PROD0857 StoSil OF R
EN 15824 Omet z organskimi vezivi

Na stenah, stropih in stebrih na zunanjem področju

Požarna odpornost	A2-s1, d0
Vpojnost vode	W 2
Toplotna prevodnost	NPD
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Trajnost	NPD
Prepustnost pare	V 1
Nevarne snovi	NPD