

# Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékekhez

## StoTap Pro 100 S



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A terméktípus jelölőkódja                                              | PROD0551 StoTap Pro 100 S                                                                                                                                                                          |
| Alkalmazási cél                                                        | Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása                                                                                                                                                |
| Gyártó                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                                             |
| Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához | 3-as rendszer                                                                                                                                                                                      |
| Harmonizált szabvány                                                   | EN 15102 Falburkoló termék                                                                                                                                                                         |
| Engedélyezett tanúsító hely                                            | MFPA Leipzig GmbH NB 0800<br><br>elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / osztályozási jelentést. |
| Európai műszaki értékelés                                              | Nem releváns                                                                                                                                                                                       |
| Megfelelő műszaki dokumentáció                                         | Nem releváns                                                                                                                                                                                       |
| Megadott teljesítmény                                                  |                                                                                                                                                                                                    |

| Fontos jellemzők                             | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                           | B-s1, d0     | EN 15102:2007                    |
| Zajelnyelés                                  | NPD          | EN 15102:2007                    |
| Formaldehid-leadás                           | Megfelelt    | EN 15102:2007                    |
| Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek  | Megfelelt    | EN 15102:2007                    |
| Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM) | Megfelelt    | EN 15102:2007                    |
| Hőátbocsátási ellenállás                     | NPD          | EN 15102:2007                    |

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0150-1

11

NB 0800

**PROD0551 StoTap Pro 100 S**  
**EN 15102 Falburkoló termék**

Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Tűzvédelmi osztály                           | B-s1, d0  |
| Zajelnyelés                                  | NPD       |
| Formaldehid-leadás                           | Megfelelt |
| Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek  | Megfelelt |
| Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM) | Megfelelt |
| Hőátbocsátási ellenállás                     | NPD       |