



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoSilent Board 115

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3043 StoSilent Board 115
Namjena/namjene	gornji sloj spušenog stropa u unutrašnjosti zgrada
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 13964:2014
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	MA 39 Wien NB 1139
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0 Sustav StoSilent Distance A2	EN 13964:2014
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	vidi izvještaj o ispitivanju M 129 900/2 od 6. lipnja 2016. Müller BBM, vidi izvještaj o ispitivanju M 129 900/3 od 6. lipnja 2016. Müller BBM	EN 13964:2014
Oslobađanje opasnih tvari	nema dopuštenja za azbest i formaldehid	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

28.05.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0356-1

21

NB 1139

PROD3043 StoSilent Board 115
gornji sloj spušenog stropa
u unutrašnjosti zgrada

Reakcija na požar

A2-s1, d0 Sustav StoSilent Distance A2

Stupanj zvučne apsorpcije α_w

vidi izvještaj o ispitivanju M 129 900/2 od 6. lipnja 2016. Müller BBM,
vidi izvještaj o ispitivanju M 129 900/3 od 6. lipnja 2016. Müller BBM

Oslobađanje opasnih tvari

nema dopuštenja za azbest i formaldehid