

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoCrete VM 640

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD1172 StoCrete VM 640
Felhasználás célja(i)	cementes esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük) 4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra)
Harmonizált szabvány	EN 13813:2003
Bejelentett szerv(ek)	NB 0672 (3-as rendszer)
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		StoCrete VM 640-hez StoCryl CP-vel (alapozó):
Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl}	3-as rendszer / EN 13813:2003
Páraáteresztés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2003
Hajlító-húzószilárdság	F7	4-es rendszer / EN 13813:2003
Hangelnyelési fok α_w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2003
Vízáteresztő képesség	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2003
Kopási ellenállás	AR0,5..	4-es rendszer / EN 13813:2003
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2003
Korrozív anyagok felszabadulása	CT	4-es rendszer / EN 13813:2003
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2003
Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2003
Nyomószilárdság	C40	4-es rendszer / EN

13813:2003

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6067-1

10

NB 0672 (3-as rendszer)

PROD1172 StoCrete VM 640
EN 13813:2003

cementes esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	A1 _n
Hajlító-húzószilárdság	F7
Páraáteresztés	NPD
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	AR0,5
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	CT
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Nyomószilárdság	C40