

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoSilent Board 105 C



|                                                                             |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda                         | PROD3045 StoSilent Board 105 C                                                              |
| Namjena/namjene                                                             | gornji sloj spušenog stropa<br>u unutrašnjosti zgrada                                       |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                      |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)              | sustav 3 (reakcija na požar)<br>sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici) |
| Usklađena norma                                                             | EN 13964:2014                                                                               |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela                                       | MA 39 Wien NB 1139                                                                          |
| Europski dokument za ocjenjivanje                                           | nije relevantno                                                                             |
| Europska tehnička ocjena                                                    | nije relevantno                                                                             |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje                                             | nije relevantno                                                                             |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno                                                                             |

### Objavljena svojstva

| Bitna obilježja                      | Učinak                                                                    | Usklađena tehnička specifikacija |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                    | A2-s1, d0 Sustav StoSilent Distance C                                     | EN 13964:2014                    |
| Stupanj zvučne apsorpcije $\alpha_w$ | vidi izvještaj o ispitivanju M 100 960/29 od 4. kolovoza 2021. Müller BBM | EN 13964:2014                    |
| Oslobađanje opasnih tvari            | nema dopuštenja za azbest i formaldehid                                   | EN 13964:2014                    |

*NPD = no performance determined*

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

10.03.2022  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0355-3**

**21**

**NB 1139**

**PROD3045 StoSilent Board 105 C**  
gornji sloj spušenog stropa  
u unutrašnjosti zgrada

Reakcija na požar

A2-s1, d0 Sustav StoSilent Distance C

Stupanj zvučne apsorpcije  $\alpha_w$

vidi izvještaj o ispitivanju M 100 960/29 od 4. kolovoza 2021. Müller BBM

Oslobađanje opasnih tvari

nema dopuštenja za azbest i formaldehid