



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSilent Modular 100

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3531 StoSilent Modular 100 pokrivni sloj pod stropom <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	v notranjosti zgradb
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 13964:2014
Priglašeni organi	NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B-s1, d0 (ploščni material za StoSilent Modular 100)	sistem 3	EN 13964:2014
Oddajanje nevarnih snovi	brez sproščanja azbesta in formaldehida		EN 13964:2014
Površina vpijanja zvoka A (objekt)/m ²	Glejte poročilo o preskusu M 100 960/17 z dne 18. decembra 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0236-3

15

NB 0432

PROD3531 StoSilent Modular 100
EN 13964 pokrivni sloj pod stropom
 v notranjosti zgradb

Požarna odpornost

B-s1, d0 (ploščni material za StoSilent Modular 100)

Oddajanje nevarnih snovi

brez sproščanja azbesta in formaldehida

Površina vpijanja zvoka A (objekt)/m²

Glejte poročilo o preskusu M 100 960/17 z dne 18. decembra 2019 Müller BBM